



MASTER GreenPower 600W EL E40 400V 1SL

Produkt-Beschreibung

Spezielle Hochdruck-Natriumdampf-Lampen für die Gewächshausbeleuchtung (sehr stabiler Lichtstrom und höherer Blauanteil als SON und MASTER SON PIA)

Eigenschaften:

- Klarer Außenkolben
- Philips PIA-Technologie für lange Lebensdauer
- Hohe Lichtausbeute und geringe Frühausfallrate
- "Green Power"-Konzept für optimales Pflanzenwachstum

Vorteile:

- Nur 7 Schweißstellen erlauben einen zuverlässigen Betrieb an vibrationsreichen Standorten

Umwelt:

- Umweltfreundliches Produkt durch gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- RoHS konform
- WEEE pflichtig

Anwendungen


- Gewächshausbeleuchtung und Pflanzenzucht im Allgemeinen

Produktdaten	
Bestellnummer	208613 15
Produktcode	871150020861315
locod	
Produktname	MASTER GreenPower 600W EL E40 400V 1SL
Bestellbezeichnung	MASTER GreenPower 600W EL E40 400V 1SL
Verpackungsart	1 Sleeve Open End
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500208613
Barcode der Umverpackung (EAN2)	
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500208620


Produktdaten	
12 NC	9281 618 09227
ILCOS-Code	ST-600-H/S-E40
Nettogewicht pro Stück	0.131 KG
Nachfolgeprodukt	
Systembeschreibung	Electronic
Sockel	E40
Kolbenform	T40 [T 40mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	Beliebig [Beliebig]
5% -Ausfallrate	- hr
20% -Ausfallrate	- hr
50% -Ausfallrate	- hr
Lampenleistung	600W
Lampenleistungsaufnahme (KVG)	595 W
Spannung	400V
Lampenspannung	208 V
Lampenstrom (KVG)	3.620 A
Dimmbetrieb zulässig	Ja
Quecksilbergehalt	42 mg
Farbkennung	220 [CCT of 2000K]
Farbwiedergabeindex	33 Ra8
Farbtemperatur	2040 K
Farbkoordinate X	526 -
Farbkoordinate Y	420 -
Lichtstrom (KVG)	84500 Lm
Lampenwirkungsgrad (KVG)	142 Lm/W
Restlichtstrom (2000h)	- %
Restlichtstrom (5000h)	- %
Lichtstrom (KVG)	- cd/cm2
Sockeltemperatur	250 C
Kolbentemperatur	450 C




MASTER GreenPower Green Power/GreenPower CG T E39/E40 T40/T46




Brennstellung Beliebig




Socket E40




MASTER GreenPower




MASTER GreenPower 600W



MASTER GreenPower 600W




MASTER GreenPower Green Power/GreenPower CG T 600W




MASTER GreenPower 600W


MASTER GreenPower Green Power/GreenPower CG T 600W




MASTER GreenPower 600W



MASTER GreenPower Green Power 600W



MASTER GreenPower Green Power 600W



MASTER GreenPower

	C	D	L	O
Produktname	Max	Max	Nom	Nom
MASTER GreenPower r 600W EL E40 400V 1SL	283	46	168	120

